



**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования (далее - услуги)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 603061, город Нижний Новгород, улица Паскаля, дом 6

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1125,1 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 4290 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157», МБДОУ «Детский сад № 157»

Адрес места нахождения организации: 603061, город Нижний Новгород, улица Паскаля, дом 6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА**  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 87

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): муниципальная

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта                                                                                                                                                                                                                                | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                |
| 1     | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                              |
| 2     | сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет                                                                                              |
| 3     | адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                              |
| 4     | поручни                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                                                              |
| 5     | пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                                                              |
| 6     | подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                              |
| 7     | раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                              |
| 8     | доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                               |
| 9     | доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                               |
| 10    | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                              |
| 11    | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                              | Да                                                                                               |
| 12    | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет                                                                                              |
| 13    | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                           | Нет                                                                                              |
| 14    | иные                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----                                                                                            |

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                            | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                               |
| 1     | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне     | При входе имеется вывеска с названием организации                                                               |
| 2     | получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других | Да                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | необходимых для получения услуги действий                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 3  | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                          | Нет   |
| 4  | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                    | Нет   |
| 5  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                         | Нет   |
| 6  | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                       | Нет   |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                         | Нет   |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет   |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | Нет   |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | Да    |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                             | Нет   |
| 12 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                 | ----- |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Калитка с доступом для детей с ОВЗ                                                                                                                                                                                   | до 2023 года |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Организация консультационного центра для детей с ОВЗ                                                                                                                                                                                      | до 2023 года |

-----

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования (далее - услуги)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 603061, город Нижний Новгород, улица Глеба Успенского, дом 1 А

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 609,1 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3871 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №340. МБДОУ «Детский сад №340»

Адрес места нахождения организации: 603061, город Нижний Новгород, улица Глеба Успенского, дом 1 А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА**  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 318

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): муниципальная

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта                                                                                                                                                                                                                                | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                |
| 1     | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                              |
| 2     | сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет                                                                                              |
| 3     | адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет                                                                                              |
| 4     | поручни                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                                                              |
| 5     | пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                                                              |
| 6     | подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                              |
| 7     | раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет                                                                                              |
| 8     | доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                               |
| 9     | доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                                                                               |
| 10    | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                              |
| 11    | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                              | Да                                                                                               |
| 12    | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет                                                                                              |
| 13    | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                           | Нет                                                                                              |
| 14    | иные                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----                                                                                            |

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                            | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                               |
| 1     | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне     | При входе имеется вывеска с названием организации                                                               |
| 2     | получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других | Да                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | необходимых для получения услуги действий                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 3  | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                          | Нет   |
| 4  | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                    | Нет   |
| 5  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                         | Нет   |
| 6  | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                       | Нет   |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                         | Нет   |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет   |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | Нет   |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | Да    |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                             | Нет   |
| 12 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                 | ----- |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Калитка с доступом для детей с ОВЗ                                                                                                                                                                                   | до 2023 года |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Организация консультационного центра для детей с ОВЗ                                                                                                                                                                                      | до 2023 года |

-----

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.