

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 23 «Рябинка»
И.В. Ягина
01.09.2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере
образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

- 1.1. Название организации (учреждения): *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка»*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *603033, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, д. 4А.*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *государственная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная.*
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): *Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода*
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *адрес: г Нижний Новгород, ул Б.Покровская д. 15*
- 1.8. Виды оказываемых услуг: *образование*
- 1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 1.6 до 7 лет.*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - *общая площадь здания – 920.8 кв.м.*
 - *площадь земельного участка – 4404 кв.м.*
- 1.11. Год постройки здания - *1970 год.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - нет, капитального - 2026.*

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

- Сфера деятельности: *образование,*
- Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *142 человек.*
- Форма оказания услуг: *на объекте.*
- Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети.*
- Категории обслуживаемых инвалидов: *(всего 2 чел.)*
- Численность детей-инвалидов в образовательной организации:**
- с нарушением опорно-двигательного аппарата – *нет;*
 - инвалиды-колясочники - *нет;*

- инвалиды по зрению - нет;
- инвалиды по слуху – нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – нет.;
- с нарушениями речи – нет;
- с РАС – нет.
- другие – 2 чел.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

- инклюзивное образование – нет;
- на дому 0 чел.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично соответствует
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	частично имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично имеются
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование Проводится частично
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Не имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск не возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ:

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства	Запланированные сроки выполнения
----------	---	-------------------------------------

	РФ	
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2030 г.
2	Установка знаков, указателей об объекте	до 2030 г.
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	Не требуется
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2030 г.
5	Установка кнопки вызова на входе на территорию школы для инвалидов-колясочников	2030 г.

1. Период проведения работ: *до 2030 года.*

2. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

3. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ «Детский сад № 23 «Рябинка».

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 05.08.2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ «Детский сад № 23 «Рябинка» № от 18.07.2025 года «О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» (акт прилагается).

МБДОУ «Детский сад № 23 «Рябинка» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры К
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

г Нижний Новгород

05.08.2025 г.

1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка»*
- 1.2. Адрес объекта: *603033, г Нижний Новгород, ул Гороховецкая д. 4А*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- *общая площадь зданий – 920.8 кв.м.*
 - *площадь земельного участка - 4404 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания: *1970 г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *НЕТ*, капитального - *2026.*
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *603033, г Нижний Новгород, ул Гороховецкая д. 4А*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода*
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *г Нижний Новгород, ул Б Покровская д. 15*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование,*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *реализация программ дошкольного образования*
- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети.*
- 2.4. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *142 чел.*
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 20 чел.

3. Состояние доступности объекта:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка ул. Движенцев (проезд автомобильным транспортом, автобусом № 48, 17.93, троллейбус 25 до остановки ул. Движенцев)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *отсутствует.*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - *нерегулируемый.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *отсутствует.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *имеются (бордюр).*

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДЧИ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДСИ (С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, З, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, З, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. : требуется дополнительная помощь сотрудник

Управленческое решение:

3.6. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт с индивидуальным решением с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется ремонт
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



3.7. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

3.8. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *частичная доступность объекта и территории, и оказываемых услуг для отдельных категорий граждан (С,Г,У,О)*

3.9. Председатель комиссии: заведующий

 Н.Э Ягина

Члены комиссии:

	Е.А Гундорина
	М.А Минькова
	Т.Г Королева
	Т.А Ромаева

